

CE-merket konstruksjonsvirke

NS 000 C24 M **CE**
1070


Informasjon fra Norsk Trelastkontroll

Hva innebærer C E-merket?

C E-merket garanterer at konstruksjonsvirket tilfredsstiller de kravene myndighetene stiller, og at det fritt kan brukes i hele EU/EØS-området

C E-merket konstruksjonsvirke kommer fra en bedrift som har en sertifisert produksjonskontroll

NS-merket gir tilleggsverdi utover dette



Hvilken tilleggsverdi gir

NS-merket?

Tørt



Fuktigheten i **NS**-merket konstruksjonsvirke skal være under 20 % for å være tilpasset den fuktigheten det vil ha i bruk. Dette gir mindre deformasjoner og minimerer faren for råteangrep.

Autoriserte sorterere



Alle som sorterer **NS**-merket last må gå opp til en prøve for å bevise at de kan sortere riktig. Alle bedrifter som produserer **NS**-merket konstruksjonsvirke må ha et visst antall autoriserte sorterere.

Rett



NS-merket konstruksjonsvirke har strengere krav til deformasjoner. Dette gjør det enklere å bruke, og gir mindre svinn.

Stikkprøvekontroll fra tredjepart



To ganger årlig får medlemmene i Norsk Trelastkontroll kontrollbesøk.

Da gjøres følgende:

- Stikkprøvekontroll av ferdig sortert **NS**-merket konstruksjonsvirke
- Kontroll og kalibrering av styrkesorteringsmaskiner
- Gjennomgang av internkontrollen ved bedriften

Slik leser du merkingen



Maskinelt sortert



Visuelt sortert



Viser at bedriften er sertifisert for NS-merking

C24

Angir styrkeklasse etter NS-EN 338

000

Angir produsentens bedriftsnummer i Norsk Trelastkontroll



Viser at bedriften er sertifisert for CE-merking



Henviser til ytterligere informasjon om produktet på pakkelapp

Bedrifter som er medlem av Norsk Trelastkontroll kan **NS**-merke konstruksjonsvirke.

Norsk Trelastkontroll ble opprettet i 1985 og er en frivillig ordning. Formålet er å få en ensartet og kontrollert sortering av konstruksjonsvirke. Tilslutningen til ordningen er frivillig og åpen for alle bedrifter som sorterer konstruksjonsvirke.

Kontrollordningen er administrert av et råd på 3 medlemmer, hvorav

- en er oppnevnt av Standard Norge
- en av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
- en av de deltagende bedrifter

Rådets sekretariat er **Norsk Treteknisk Institutt**.

TreFokus



Tlf. +47 22 96 55 00
Faks +47 22 46 55 23
www.trefokus.no



Norsk Trelastkontroll
Tlf. +47 22 96 55 00
Faks +47 22 60 42 91
www.trelastkontrollen.no